

Formato 11
Micromedición
al 31 de marzo 2025

Localidad	Total Conexiones	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición (%)
Puerto Maldonado	22,810	22,774	21,260	93.20%
El Triunfo	2,676	2,675	2,216	82.81%
Total EPS	25,486	25,449	23,476	92.11%

COMENTARIO:

Al 31 de marzo del 2025 el nivel de micromedición de la ciudad de Puerto Maldonado fue de **93.20.37%**. En la localidad del Triunfo la micromedición fue de **82.81%**. A nivel de la EPS la micromedición fue del **92.11%**.

Formato 11
Micromedición
al 30 de Junio 2025

Localidad	Total Conexiones	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición (%)
Puerto Maldonado	22,993	22,957	20,217	87.93%
El Triunfo	2,702	2,702	2,382	88.16%
Total EPS	25,695	25,659	22,599	87.95%

COMENTARIO:

Al 30 de junio 2025, en la localidad Puerto Maldonado, el nivel de micromedición ha disminuido respecto al primer trimestre de **93.20%** a **87.93%**; En el triunfo la micromedición ha incrementado de **82.81%** a **88.16%**. A nivel de la EPS EMAPAT, la micromedición fue del **87.95%**.



Formato 11
Micromedición
al 30 de Setiembre 2025

Localidad	Total Conexiones	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición (%)
Puerto Maldonado	23,221	23,185	20,943	90.19%
El Triunfo	2,771	2,771	2,406	86.83%
Total EPS	25,992	25,956	23,349	89.83%

COMENTARIO:

Al 30 de Setiembre 2025, el nivel de micromedición en la localidad Puerto Maldonado ha incrementado respecto al segundo trimestre de **87.93%** a **90.19%**; En el triunfo el nivel de micromedición ha disminuido de **88.16%** a **86.83.26%**. A nivel de la EPS EMAPAT, la micromedición fue del **89.83%**.

Formato 11
Micromedición
al 31 de Diciembre 2025

Localidad	Total Conexiones	Medidores Instalados	Medidores Operativos	Nivel de Micromedición (%)
Puerto Maldonado	23,444	23,408	20,029	85.43%
El Triunfo	2,816	2,816	2,060	73.15%
Total EPS	26,260	26,224	22,089	84.12%

COMENTARIO:

Al 30 de diciembre 2025, el nivel de micromedición en la localidad Puerto Maldonado ha disminuido respecto al tercer trimestre de **90.19%** a **85.43%**; En el triunfo el nivel de micromedición ha disminuido de **86.83%** a **73.15%**. A nivel de la EPS EMAPAT, la micromedición fue del **84.12%**.

